



Cruz de farmacia LED RGB multicolor programable P6 - Exterior


Ref. DP6

Cruz de farmacia LED de exterior RGB con carcasa metálica verde. Fácilmente programable a través de WiFi. Incluye un módulo estándar para mostrar fecha y hora y módulo de temperatura y humedad. Admite diversas escenas y efectos que permiten una configuración personalizada. Al tratarse de un modelo RGB con colores y diseños variables, es posible programar la cruz en función del tipo de establecimiento: Farmacias, parafarmacias, clínicas médicas, clínicas dentales, veterinarios, ópticas, etc. Es simple de configurar, perfecta para destacar y promocionar tu negocio.



Datos del producto

ConectividadWifriDriverInternoFormato de imagenGIF, JPG, PNG, TIFGarantíaSegún garantía legal: 3 añosImágenesGIF, JPGIPIP65MaterialMetalMontajeSuperficiePitchP6RentingSiTensión Nominal (V)230V ACTonalidadRGBUso ExteriorSiUso RecomendadoFarmaciasVida útil (h)30000VideoFLV, MP4	Certificados	CE, ROHS
Formato de imagen GIF, JPG, PNG, TIF Garantía Según garantía legal: 3 años Imágenes GIF, JPG IP IP65 Material Montaje Pitch P6 Renting Si Tensión Nominal (V) Tonalidad Uso Exterior Si Uso Recomendado Vida útil (h) Según garantía legal: 3 años Según	Conectividad	Wifi
GarantíaSegún garantía legal: 3 añosImágenesGIF, JPGIPIP65MaterialMetalMontajeSuperficiePitchP6RentingSiTensión Nominal (V)230V ACTonalidadRGBUso ExteriorSiUso RecomendadoFarmaciasVida útil (h)30000	Driver	Interno
ImágenesGIF, JPGIPIP65MaterialMetalMontajeSuperficiePitchP6RentingSiTensión Nominal (V)230V ACTonalidadRGBUso ExteriorSiUso RecomendadoFarmaciasVida útil (h)30000	Formato de imagen	GIF, JPG, PNG, TIF
IPIP65MaterialMetalMontajeSuperficiePitchP6RentingSiTensión Nominal (V)230V ACTonalidadRGBUso ExteriorSiUso RecomendadoFarmaciasVida útil (h)30000	Garantía	Según garantía legal: 3 años
MaterialMetalMontajeSuperficiePitchP6RentingSiTensión Nominal (V)230V ACTonalidadRGBUso ExteriorSiUso RecomendadoFarmaciasVida útil (h)30000	Imágenes	GIF, JPG
MontajeSuperficiePitchP6RentingSiTensión Nominal (V)230V ACTonalidadRGBUso ExteriorSiUso RecomendadoFarmaciasVida útil (h)30000	IP	IP65
PitchP6RentingSiTensión Nominal (V)230V ACTonalidadRGBUso ExteriorSiUso RecomendadoFarmaciasVida útil (h)30000	Material	Metal
RentingSiTensión Nominal (V)230V ACTonalidadRGBUso ExteriorSiUso RecomendadoFarmaciasVida útil (h)30000	Montaje	Superficie
Tensión Nominal (V)230V ACTonalidadRGBUso ExteriorSiUso RecomendadoFarmaciasVida útil (h)30000	Pitch	P6
TonalidadRGBUso ExteriorSiUso RecomendadoFarmaciasVida útil (h)30000	Renting	Si
Uso ExteriorSiUso RecomendadoFarmaciasVida útil (h)30000	Tensión Nominal (V)	230V AC
Uso RecomendadoFarmaciasVida útil (h)30000	Tonalidad	RGB
Vida útil (h) 30000	Uso Exterior	Si
, ,	Uso Recomendado	Farmacias
Video FLV, MP4	Vida útil (h)	30000
	Video	FLV, MP4





Variantes de producto

Referencia

Atributos



DP6